



Bienenfreundliche Blumen & Wildstauden

Heimische und regional passende Blütenpflanzen für Oberösterreich - für Nahrung vom zeitigen Frühjahr bis in den Herbst.

Frühling

Pflanze	Blühzeit	Standort / Hinweis
Schneeglöckchen (<i>Galanthus nivalis</i>)	Februar-März	Früher Blüher; halbschattig bis sonnig.
Krokus (<i>Crocus</i> spp.)	Februar-April	Ungefüllte, pollenreiche Formen wählen.
Huflattich (<i>Tussilago farfara</i>)	Februar-April	Heimische frühe Wildpflanze; eher für naturnahe Bereiche.
Lungenkraut (<i>Pulmonaria officinalis</i>)	März-Mai	Wertvoll im Halbschatten; frühe Nahrung.
Schlüsselblume (<i>Primula veris/elatior</i>)	März-Mai	Heimische Wildstaude; je nach Art trocken bis frisch.
Kriechender Günsel (<i>Ajuga reptans</i>)	April-Juni	Bodendecker für frische, halbschattige Bereiche.

Frühsommer bis Hochsommer

Pflanze	Blühzeit	Standort / Hinweis
Akelei (<i>Aquilegia vulgaris</i>)	Mai-Juli	Heimische Wildstaude; sonnig bis halbschattig.
Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i>)	Mai-August	Sonnig und eher trocken; sehr empfehlenswert.
Hornklee (<i>Lotus corniculatus</i>)	Mai-September	Sonnig; wichtige Wildpflanze für viele Insekten.
Glockenblumen (<i>Campanula</i> spp.)	Mai-September	Besonders wertvoll für spezialisierte Wildbienen.
Beinwell (<i>Symphytum officinale</i>)	Mai-September	Frisch bis feucht; kräftige Staude.
Karthäuser-Nelke (<i>Dianthus carthusianorum</i>)	Juni-September	Trocken und sonnig; heimische Wildstaude.
Flockenblumen (<i>Centaurea</i> spp.)	Juni-September	Sonnig; lange und gut besuchte Blüte.
Natternkopf (<i>Echium vulgare</i>)	Juni-Oktober	Trocken, sonnig; sehr lange Blütezeit.
Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>)	Juni-Oktober	Robust; für Wiesen und naturnahe Beete.
Thymian (<i>Thymus</i> spp.)	Mai-August	Sonnig und trocken; auch für Steingärten.

Spätsommer und Herbst

Pflanze	Blühzeit	Standort / Hinweis
Dost / Wilder Majoran (<i>Origanum vulgare</i>)	Juli-September	Sehr beliebte Sommer- und Spätsommerblüte.
Wegwarte (<i>Cichorium intybus</i>)	Juli-September	Sonnig, trocken; heimische Wildpflanze.
Skabiosen (<i>Scabiosa</i> spp.)	Juni-September	Sonnig; ungefüllte Wildformen bevorzugen.
Wasserdost (<i>Eupatorium cannabinum</i>)	Juli-September	Frisch bis feucht; wertvoll im Spätsommer.
Fetthenne / Mauerpfeffer (<i>Sedum</i> spp.)	Juli-September	Sonnig, trocken; wertvolle späte Blüte.

Für einen durchgehend gedeckten Tisch

Plane Beete so, dass von Februar/März bis September/Oktober immer mehrere Arten blühen. Bevorzuge heimische Wildformen und ungefüllte Blüten. Ergänze Blüten mit offenen Bodenstellen, Pflanzenstängeln und Totholz als Lebensraum für Wildbienen.

Hinweis: Diese Übersicht wurde nach bestem Wissen als Orientierung für Interessierte zusammengestellt. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Blühzeiten und Eignung können je nach Standort, Höhenlage, Boden, Sorte und Witterung abweichen. Sie ersetzt keine fachkundige, standortbezogene Beratung.

Orientierung für Oberösterreich. Grundlage u. a.: Land Oberösterreich - Natur im Garten; Bienenzentrum OÖ - bienenfreundliche Bäume und Sträucher. Bevorzugt wurden heimische bzw. regional bewährte Arten.
Mehr Anregungen: bee-rhapsody.at/natur-im-garten/